

МИРАН

ТСОН МИРАН

видеорегистратор ИВМС-8004

Габаритная схема

Схема подключения



Внешний вид видеорегистратора ИВМС-8004



Габаритный чертеж видеорегистратора ИВМС-8004





Схема подключения видеорегистратора ИВМС-8004



Технические характеристики видеорегистратора ИВМС-8004

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Скорость записи	64Mbps
Разрешение записи	4K, 5MP, 4МП, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)
Разделение экрана	1/4
Воспроизведение	4K 30к/с: 1 канала в реальном времени; 5МП/4MP/3MP/2MP 25к/с: 4 канала в реальном времени; 2МП 30 к/с: 4 канала в реальном времени
Видео выходы	1 HDMI (до 4K), 1 VGA
Разрешение экрана	1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 1680*1050, 1600*1200, 1900*1200, 2560*1440, 3840*2160
Сжатие	H.264/H.265
Ethernet	RJ-45 (100M)
Внутренние HDD	1 SATA HDD
Аудио выход	Да (RCA)
USB	2xUSB
ONVIF	Поддерживается, Profile S/G/T
POE	4 PoE порта
Питание	DC12V
Температура использования	-15°C - +70°C, влажность менее 90%RH
Габариты	442*295*86
Защита корпуса	IP44

Сертификаты



Морской Регистр



Речной Регистр



СТиС МВД РФ