

МИРАН

ТСОН МИРАН

видеорегистратор ИВМС-8008

Габаритная схема

Схема подключения



Внешний вид видеорегистратора ИВМС-8008



Габаритный чертеж видеорегистратора ИВМС-8008





Схема подключения видеорегистратора ИВМС-8008



Технические характеристики видеорегистратора ИВМС-8008

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Пропускная способность записи	100Mbps
Разрешение записи	8MP(4K), 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)
Разделение экрана	1/4/6/8/9
Воспроизведение	4K: 4 канала в реальном времени 4 MP/3MP/2MP: 8 каналов в реальном времени
Видеовыходы	1 HDMI (до 4K), 1 VGA
Сжатие	H.264/H.265
Разрешение экрана	1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 1680*1050, 1600*1200, 1900*1200, 2560*1440, 3840*2160
Ethernet	RJ-45 (1000M)
Внутренние HDD	1 SATA HDDs
RS485	Да
Вход микрофона	Да
USB	1x3.0 USB, 1x 2.0 USB
ONVIF	Да
Питание	DC12V
Температура использования	-15°C - +70°C
Габариты	442*295*86

Сертификаты



Морской Регистр



Речной Регистр



СТиС МВД РФ